



스마트폰으로
좌측의 QR코드를 스캔해보세요
인천영종 A60블록 공공분양
정보를 확인하실 수 있습니다
웹 : www.lhja60.co.kr

LH주택전시관



주 소 인천광역시 서구 봉수대로 643 (청라동 172-4)

분양문의 **1600-1004**
상담전화 **032-565-0016**

LH 홈페이지 www.lh.or.kr
LH 청약센터 apply.lh.or.kr



2022.10 | www.lh.or.kr | Incheon Yeongjong

ANDANTE
여유로운 삶의 템포 - 안단테

생활도
가치도
영종도



인천영종 A60블록 공공분양

74㎡ · 84㎡ | 총 675세대 |

Incheon yeongjong

제3연륙교 바로 건너 손에 잡히는 청라생활

청라와 바로 연결되는
제3연륙교(영종~청라)를 따라 이어지는
영종의 특별한 생활 가치



INCHEON YEONGJONG A60BLOCK

인천영종 A60블록 **공/공/분/양**

CONTENTS

- 03 이미지투시도
- 04 지역조감도
- 05 교통망도
- 06 지구조감도
- 07 토지이용계획도
- 08 단지조감도
- 09 단지배치도
- 10 단지내 부대복리시설
- 12 SYSTEM
- 14 INTERIOR
- 24 UNIT PLAN
- 44 단지배치도
- 45 동호배치도
- 46 주요마감재 내역

※ 상기 이미지 투시도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.



Premium
Location Plan

Incheon yeongjiang

지역조감도 | 교통망도

생활도 미래도 하늘과 맞닿는

영종하늘도시

3연륙교(공사중), 인천대교, 영종대교 등 어디로든 뻗어가는 편리한 교통과
미단시티(공사중), 한상드림아일랜드(공사중) 등 풍부한 미래가치

지역조감도



- ※ 상기 지역조감도 및 교통망도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 지역조감도는 향후 개발후의 이미지이며, 해당기관의 개발계획·실시계획 변경 등으로 사업추진과정에서 조정될 수 있습니다.
- ※ 상기 교통망도는 관계기관의 인·허가 변경 등에 따라 조정될 수 있습니다.

04 · 05

Location | Site Map | Landscape | System | Interior | Unit Plan | Plan Map



영종대교



제3연륙교(공사중)



인천대교



공항철도(영종역)



편리한 교통망

제3연륙교(공사중), 공항철도, 인천국제공항고속도로, 제2경인고속도로등 광역교통망과 영종국제도시내 교통수단인 수요응답형 애프터버스 등 편리한 교통



풍부한 생활인프라

중심상업지구내 마트, 영화관, 병원 등 생활기반시설 및 도서관과 인근 근린공원 및 씨사이드파크 등 쾌적한 주거환경



우수한 미래가치

한상아일랜드(예정), 미단시티(예정) 등 대규모 복합리조트, 항공산업 특화된 첨단산업 조성 등 기대되는 미래

교통망도



제3연륙교 수해 1번지

영종에 청라를 더해 누리는 행복 라이프

제3연륙교 바로 건너 청라의 인프라를 동시에 누리는 미래가치

지구조감도



볼수록 매력적인 가치 살수록 기대되는 미래

탁트인 하늘과 바다, 인천 미래 가치의 중심
남다른 생활이 기대되는 주거·산업·관광의 복합미래도시
영종에서 만나는 두근두근 내 집마련 설레임!

토지이용계획도



※ 상기 지구조감도 및 토지이용계획도는 임주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 지구조감도는 향후 개발 후의 이미지이며, 기반시설계획은 개발계획 실시계획 변경 등으로 조정될 수 있습니다.
 ※ 지구 내 학교 등 각종 교육시설은 개발계획·실시계획의 변경, 해당관청의 학교설립시 조정 및 설립계획 보류(취소)요청 등에 의하여 추후 변경될 수 있습니다.



Premium
Landscape

단지조감도 | 단지배치도

공원을 곁에 둔 쾌적한 일상

자연의 풍경이 함께하는 여유로운 라이프

사람과 자연의 소통을 고려하고 휴식이 있는 삶을 만드는 자연친화 설계

단지조감도



단지배치도



Location | Site Map | Landscape | System | Interior | Unit Plan | Plan Map

인천영종 A60블록 공공분양 | 총 675세대 |

74A

66세대

84A
(84AL, 84AH)

400세대

84E

44세대

84B

99세대

84C
(84CL, 84CH)

66세대



※ 상기 단지조감도 및 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기 단지조감도 및 단지배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경·취소될 수 있습니다.

※ 상기 단지조감도 및 단지배치도의 자동크린넷 투입구 개수 및 위치 등 세부사항은 실시공시 변경될 수 있으며, 영종지구 내 자동크린넷은 운영계획에 따라 입주시 가동되지 않을 수 있습니다.

※ 6002동과 6009동 사이의 크린넷은 지상으로부터 2층 높이 이상으로 돌출되어있어 이용에 불편이 있을 수 있으며, 인접세대의 조망권을 침해할 수 있습니다.


범례



차량 출입구



자전거보관소




재활용품보관소 및 크린넷



DA(환기탑)



엘리베이터




외부 엘리베이터



한차원 높은 생활

편리하고 다양한 편의시설

일상에 편리함을 더할 다양한 커뮤니티와 생활편의시설



주민카페 (1F)



작은도서관 (2F)



장난감은행 (1F)



게스트하우스 · 스카이크뮤니티 (최상층)

※ 전용 엘리베이터로 최상층에 올라가면 게스트하우스, 스카이크뮤니티에서의 만남이 있습니다.

스카이크뮤니티

게스트하우스




[이미지컷]

어린이집 (1F)




돌봄·공유오피스 등 (B1F)




경로당 (1F)



펫라운지 (1F) 2개층 층고높이



피트니스센터 (2F)



피트니스센터 GX룸 (3F)



※ 피트니스 센터 (운동기구, 온경) 및 경로당, 작은도서관에 한하여 일부비품이 나 기준에 따라 설치될 예정이며, 나머지 이외 시설은 비품등이 설치되지 않습니다.
※ 본 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도로, 본시공시 현장 여건 및 입주자 사용성 고려 등을 통하여 마감재의 적용이 이미지와 달라질 수 있습니다.



마음부터 안심됩니다

볼수록 든든한 청단의 디지털 시스템

똑똑하고 편리한 관리 / 빈틈없이 안전한 보안



CCTV 시스템

지하주차장, 단지 내 출입구, 어린이놀이터 등에 CCTV가 설치됩니다.



초고속 정보통신 시스템

초고속 정보통신설비를 구축하여 더욱 빠르고 편리한 인터넷 사용이 가능합니다.



위성방송 및 디지털 TV수신 시스템

자녀 교육 프로그램 등 다양한 채널의 방송을 편리하고 선명하게 시청할 수 있습니다.



홈 네트워크 시스템

월패드로 방문자 확인이 가능하며, 세대현관과 공동현관의 문 열림을 제어할 수 있습니다.



원격감청 시스템

전기, 가스, 수도 등의 사용량을 원격으로 검침하여 조화가 편리합니다.



차량출입 통제 시스템

단지 진입 시 입주민의 차량번호를 자동 감지하여 편리하고 안전하게 출입할 수 있습니다.




무인택배 시스템

입주자와 배달원이 직접 만나지 않고 택배물품 등을 주고 받을 수 있습니다.



스마트홈 음성비서시스템

인공지능(AI) 스피커를 통하여 가스, 조명 등을 음성으로 제어할 수 있습니다.
*인터넷 사용 세대에 한해 사용할 수 있습니다.



Security & Safety

※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

생활까지 건강해집니다

누릴수록 편리한 에코형 웰메이드 시스템

함께하는 에너지 절약 / 쾌적하고 건강한 공간




거실 LED조명제어시스템

거실 LED 조명의 밝기를 조절할 수 있는 에너지 절약 시스템입니다.



대기전력 차단장치

사용하지 않는 가전제품의 전원을 차단하여 전기 사용량을 줄일 수 있습니다.
※ 세대 당 약 30% 적용



스마트 환기시스템

신선한 외부공기 도입이 용이하고 에너지 절약적인 환기시스템입니다. (제1종 환기시스템)



음식물 탈수기

음식물 쓰레기의 수분을 줄여 쓰레기 배출 시에도 편리합니다.



스마트 정보표시기

외출 시 현관에서 일괄소등, 가스차단 제어, 엘리베이터 호출이 가능합니다.



싱크대 절수기

핸드터치식 절수기를 설치하여 더욱 편리하고 물사용량도 절약됩니다.



실별 온도 조절기

각 실별로 온도조절을 편리하게 할 수 있어 에너지 사용을 줄이고 쾌적한 실내환경을 유지합니다.



비데

청결하고 건강한 생활을 위해 욕실에 비데를 설치하였습니다.



Save & Smarty

※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

탁 트인 구조가 주는 넉넉함
여유로운 마음이 행복으로 다가옵니다

74A



※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 본 타입은 옵션이 포함되지 않은 기본세대 CG이미지입니다. 실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 램플릿, 주택전시관 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타재품으로 대체 시공될 수 있습니다.
※ 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.
※ 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전사용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다.



한층 더 여유로운 생활방식
일상에 새로운 즐거움을 선사합니다

84A



거실



침실1



침실2



침실3



공용욕실



부부욕실



드레스룸



현관창고



주방

※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 본 타입은 주택전시관 건립타입입니다. 실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 램플릿, 주택전시관 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타재품으로 대체 시공될 수 있습니다.
※ 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.
※ 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전사용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다.

Premium Interior



한층 더 여유로운 생활방식
일상에 새로운 즐거움을 선사합니다

84E

Location | Site Map | Landscape | System | Interior | Unit Plan | Plan Map



거실



침실1



침실2




침실3



공용욕실



부부욕실



알파룸



드레스룸



주방

※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 본 타입은 옵션이 포함되지 않은 기본세대 CG이미지입니다. 실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 팜플릿, 주택전시관 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타재품으로 대체 시공될 수 있습니다.
※ 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.
※ 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전사용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다.



모던함이 자리 잡은 삶의 공간
세련된 감각이 집안을 환히 밝힙니다

84B



거실



침실1



침실2



침실3

※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전사품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 본 타입은 옵션이 포함되지 않은 기본세대 CG이미지입니다. 실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.



공용욕실



부부욕실



주방

※ 램플릿, 주택전시관 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타재품으로 대체 시공될 수 있습니다.
※ 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.
※ 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전사용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다.



내추럴 톤이 제안하는 편안함
멋스러운 홈 스타일링과 함께합니다

84C



거실



침실1



침실2



침실3



공용욕실



부부욕실



드레스룸



현관



주방

※ 본 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 실내장식품 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 내부마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.
※ 본 타입은 옵션이 포함되지 않은 기본세대 CG이미지입니다. 실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 램플릿, 주택전시관 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다.
※ 세대 내부가구(신발장, 주방 가구 등) 설치 부위의 비노출면(바닥, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.
※ 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전사용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않습니다.

74A

| 66세대 |


주택면적	
주거 전용	74.8900㎡
주거 공용	22.3921㎡
기타 공용	6.2450㎡
주차장	34.4738㎡
계약면적	138.0009㎡

발코니면적	
발코니 1	20.56㎡
발코니 2	14.92㎡

※실외기실포함

실별면적	
거실	20.36㎡
침실 1	11.52㎡
침실 2	5.79㎡
침실 3	5.92㎡
주방 / 식당	10.47㎡
드레스룸 및 파우더룸	4.45㎡
공용욕실	3.62㎡
부부욕실	3.64㎡
현관	2.84㎡
현관창고	3.81㎡
알파룸	2.47㎡
계	74.89㎡


사용 범위를 보다 넓은
혁신적 공간



Wide & Innovation

- ※ 세대 평면도 및 세대 조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 평면도 및 세대 조감도는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용 부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치 구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식 ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대통신단자함은 현관창고 내부에 설치되어 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대분전반은 현관창고 외부 세대벽도 통로벽에 설치됩니다.
- ※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 상·하부 및 후면에는 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- ※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
- ※ 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- ※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 실외기실은 피난 상황 발생시 하향식 피난구를 통해 하부 세대로 피난하게 되며, 하부 세대로 피난 사다리가 전개됨으로 물건적재가 불가합니다.
- ※ 필로티, 부대시설 직상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다 (하향식 피난구 설치위치는 층에 따라 다를 수 있습니다.)

Key Map



74A

Special Option



기본형

공간옵션


기본형	공간옵션(미선택 시 기본형 설치)	유/무상	비고(공간옵션 선택 시)
알파룸+드레스룸	주방팬트리(시스템선반+가벽+도어)+알파룸(원슬라이딩도어+가벽)	유상	주방팬트리 및 알파룸 설치

물품옵션

구 분	기본형	선택사항	유/무상	비 고
현관	미설치	1 현관중문(3연동 슬라이딩도어)	유상	옵션 1 선택시 현관 디딤판 위치조정
주방	가스쿠포 3구	2-1 가스하이브리드 쿠포(인덕션2구+가스1구)	유상	옵션 2-1, 2-2 중 택1
		2-2 전기하이브리드 쿠포(인덕션2구+하이라이트1구)	유상	
	미설치	3 냉장고장+김치냉장고장+가벽 또는 EP판	유상	
	상판(MMA)+벽(타일)	4 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽)+사각싱크볼	유상	옵션 4 선택시 주방가구 뒷 선반 없음
	미설치	5-1 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(MMA)	유상	옵션 5-1, 5-2 중 택1
침실	미설치	5-2 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(엔지니어드스톤)	유상	
		6 상부 플랩장	유상	
	일반 상부장	7 침실1 불박이장	유상	
침실	미설치	8 침실2 불박이장	유상	
		9 침실3 불박이장	유상	
		10 간접조명 설치	유상	
거실	우물천정	11 비데 일체형 양변기	유상	부부욕실 기본설치
공용욕실	준원피스 양변기+비데	12-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)	유상	공간옵션 미선택시 가능 옵션 12-1, 12-2, 12-3 중 택1
파우더룸 드레스룸	미설치	12-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)	유상	
		12-3 파우더룸+드레스룸(화장대+시스템선반+가벽+도어)	유상	
		12-4 와이드화장대	유상	
시스템 에어컨	냉매배관 (거실+침실1)	13-1 시스템에어컨(거실+침실1)	2대 유상	옵션 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5 중 택1 ※ 옵션 미선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관 (거실+침실1)만 설치
		13-2 시스템에어컨(거실+침실1,3)	3대 유상	
		13-3 시스템에어컨(거실+침실1,2,3)	4대 유상	
		13-4 시스템에어컨(거실+침실1,2,3+알파룸)	5대 유상	
		13-5 시스템에어컨(거실+침실1,2,3+알파룸)	5대 유상	

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 싱크수전 모양, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.
- ※ 상기이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 입주자 선택품목은 동일품목이라 하더라도 평형별 세부치수 및 구성에 차이가 있을 수 있습니다.

1 현관중문(3연동 슬라이딩도어)



2-1 가스하이브리드 쿠포(인덕션2구+가스1구)



2-2 전기하이브리드 쿠포(인덕션2구+하이라이트1구)



3 냉장고장+김치냉장고장+가벽 또는 EP판



4 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽)+사각싱크볼



5-1 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(MMA)



5-2 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(엔지니어드스톤)



6 상부 플랩장



7 침실1 불박이장



8 침실2 불박이장



9 침실3 불박이장



10 간접조명



11 비데 일체형 양변기



12-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)




12-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)



12-3 파우더룸+드레스룸(화장대+시스템선반+가벽+도어)



12-4 와이드화장대



84^A (AL)
(AH)

| 400세대 |

주택면적	
주 거 전 용	84.8700㎡
주 거 공 용	25.3761㎡
기 타 공 용	7.0772㎡
주 차 장	39.0679㎡
계 약 면 적	156.3912㎡

발코니면적	
발 코 니 1	22.10㎡
발 코 니 2	14.92㎡

※실외기실포함

실별면적	
거 실	23.11㎡
침 실 1	12.46㎡
침 실 2	6.57㎡
침 실 3	6.70㎡
주 방 / 식 당	9.94㎡
드 레 스 룸 및 파 우 더 룸	4.46㎡
공 용 욕 실	3.78㎡
부 부 욕 실	3.49㎡
현 관	2.69㎡
현 관 창 고	2.24㎡
알 파 룸	6.65㎡
발 코 니 초 과	2.78㎡
계	84.87㎡



Sample & Modern

- ※ 세대 평면도 및 세대 조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 평면도 및 세대 조감도는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용 부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치 구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식 ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대통신단자함은 현관창고 내부에 설치되어 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대분전반은 현관창고 외부 세대복도 통로벽에 설치됩니다.
- ※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 상·하부 및 후면에는 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- ※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
- ※ 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- ※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 실외기실은 피난 상황 발생시 하향식 피난구를 통해 하부 세대로 피난하게 되며, 하부 세대로 피난 사다리가 전개됨으로 물건전재가 불가합니다.
- ※ 필로티, 부대시설 직상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다 (하향식 피난구 설치위치는 층에 따라 다를 수 있습니다.)
- ※ 동별 최고층수에 따라 콘크리트벽체 두께가 달라집니다.

공간 활용성을 극대화한
감각적 공간

Key Map



84A (AL) (AH)

Special Option

물품옵션



구 분	기본형	선택사항	유/무상	비 고
현관	미설치	① 현관중문(3연동 슬라이딩도어)	유상	옵션 ① 선택시 현관 디딤판 위치조정
주방	알파룸	② 주방팬트리(시스템선반+가벽+도어)	유상	옵션 ② 선택시 알파룸 일부가 주방팬트리로 대체되어 알파룸 일부만 사용 가능
	가스쿠폰 3구	③-1 가스하이브리드 쿠폰(인덕션2구+가스1구)	유상	옵션 ③-1, ③-2 중 택1
		③-2 전기하이브리드 쿠폰(인덕션2구+하이라이트1구)	유상	
	미설치	④ 냉장고장+김치냉장고장+키친장+가벽 또는 EP판	유상	
	상판(MMA)+벽(타일)	⑤ 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽)+사각싱크볼+오픈장	유상	옵션 ⑤ 선택시 주방기구 뒷 선반 없음
침실	미설치	⑥ 상부 플랩장	유상	
		⑦ 침실1 불박이장	유상	
		⑧ 침실2 불박이장	유상	
거실	우물천정	⑨ 침실3 불박이장	유상	
		⑩ 간접조명 설치	유상	
공용욕실	준원피스 양변기+비데	⑪ 비데 일체형 양변기	유상	부부욕실 기본설치
파우더룸 드레스룸	미설치	⑫-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)	유상	옵션 ⑫-1, ⑫-2, ⑫-3 중 택1
		⑫-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)	유상	
		⑫-3 파우더룸+드레스룸 (화장대+시스템선반+가벽+도어)	유상	
시스템 에어컨	냉매배관 (거실+침실1)	⑬-1 시스템에어컨(거실+침실1)	2대 유상	옵션 ⑬-1, ⑬-2, ⑬-3, ⑬-4 중 택1 ※ 옵션 미선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)만 설치
		⑬-2 시스템에어컨(거실+침실1,3)	3대 유상	
		⑬-3 시스템에어컨(거실+침실1,2,3)	4대 유상	
		⑬-4 시스템에어컨(거실+침실1,2,3+알파룸)	5대 유상	

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.


※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 싱크수전 모양, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 시스템에어컨 옵션 선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.

※ 상기이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 입주자 선택품목은 동일품목이라 하더라도 평형별 세부치수 및 구성에 차이가 있을 수 있습니다.

1 현관중문(3연동 슬라이딩도어)



2 주방팬트리(시스템선반+가벽+도어)




3-1 가스하이브리드 쿠폰(인덕션2구+가스1구)



3-2 전기하이브리드 쿠폰(인덕션2구+하이라이트1구)



4 냉장고장+김치냉장고장+키친장+가벽 또는 EP판



5 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽)+사각싱크볼+오픈장



6 상부 플랩장



7 침실1 불박이장



8 침실2 불박이장



9 침실3 불박이장



10 간접조명



11 비데 일체형 양변기



12-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)



12-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)



12-3 파우더룸+드레스룸 (화장대+시스템선반+가벽+도어)



84E

| 44세대 |

주택면적	
주 거 전 용	84.8700㎡
주 거 공 용	25.3761㎡
기 타 공 용	7.0772㎡
주 차 장	39.0679㎡
계 약 면 적	156.3912㎡

발코니면적	
발 코 니 1	22.10㎡
발 코 니 2	14.92㎡
발 코 니 3	5.81㎡

※실외기실포함

실별면적	
거 실	23.09㎡
침 실 1	12.48㎡
침 실 2	6.57㎡
침 실 3	6.70㎡
주 방 / 식 당	9.94㎡
드 레 스 룸 및 파 우 더 룸	4.46㎡
공 용 욕 실	3.78㎡
부 부 욕 실	3.49㎡
현 관	2.69㎡
현 관 창 고	2.24㎡
알 파 룸	6.65㎡
발 코 니 초 과	2.78㎡
계	84.87㎡




Efficient & Trend


- ※ 세대 평면도 및 세대 조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 평면도 및 세대 조감도는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용 부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치 구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식 ㎡X0.3025=평)
- ※ 세대통신단자함은 현관창고 내부에 설치되어 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대분전반은 현관창고 외부 세대벽도 통로벽에 설치됩니다.
- ※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 상·하부 및 후면에는 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될수 있습니다.
- ※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을수 있습니다.
- ※ 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- ※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 실외기실은 피난 상황 발생시 하향식 피난구를 통해 하부 세대로 피난하게 되며, 하부 세대로 피난 사다리가 전개됨으로 물건적재가 불가합니다.
- ※ 필로티, 부대시설 직상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다 (하향식 피난구 설치위치는 층에 따라 다를 수 있습니다.)

Location | Site Map | Landscape | System | Interior | Unit Plan | Plan Map

다양한 공간활용의 외부 발코니로
더 여유로운 공간



Key Map



84E

Special Option

물품옵션



구 분	기본형	선택사항	유/무상	비 고
현관	미설치	① 현관중문(3연동 슬라이딩도어)	유상	옵션 ① 선택시 현관 디딤판 위치조정
주방	알파룸	② 주방팬트리(시스템선반+가벽+도어)	유상	옵션 ② 선택시 알파룸 일부가 주방팬트리로 대체되어 알파룸 일부만 사용 가능
	가스쿠틉 3구	③-1 가스하이브리드 쿠틉(인덕션2구+가스1구)	유상	옵션 ③-1, ③-2 중 택1
		③-2 전기하이브리드 쿠틉(인덕션2구+하이라이트1구)	유상	
	미설치	④ 냉장고장+김치냉장고장+키른장+가벽 또는 EP판	유상	옵션 ⑤ 선택시 주방가구 뒷 선반 없음
	상판(MMA)+벽(타일)	⑤ 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽) +사각싱크볼+오픈장	유상	
침실	일반 상부장	⑥ 상부 플랩장	유상	침실1 불박이장
	미설치	⑦ 침실1 불박이장	유상	
		⑧ 침실2 불박이장	유상	
		⑨ 침실3 불박이장	유상	
거실	우물천정	⑩ 간접조명 설치	유상	비데 일체형 양변기
공용욕실	준원피스 양변기+비데	⑪ 비데 일체형 양변기	유상	
파우더룸 드레스룸	미설치	⑫-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)	유상	
		⑫-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)	유상	
		⑫-3 파우더룸+드레스룸 (화장대+시스템선반+가벽+도어)	유상	
시스템 에어컨	냉매배관 (거실+침실1)	⑬-1 시스템에어컨(거실+침실1)	2대 유상	옵션 ⑬-1, ⑬-2, ⑬-3, ⑬-4 중 택1 ※ 옵션 미선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.
		⑬-2 시스템에어컨(거실+침실1,3)	3대 유상	
		⑬-3 시스템에어컨(거실+침실1,2,3)	4대 유상	
		⑬-4 시스템에어컨(거실+침실1,2,3+알파룸)	5대 유상	

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.


※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 싱크수전 모양, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 시스템에어컨 옵션 선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.

※ 상기이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 입주자 선택품목은 동일품목이라 하더라도 평형별 세부치수 및 구성에 차이가 있을 수 있습니다.

1 현관중문(3연동 슬라이딩도어)



2 주방팬트리(시스템선반+가벽+도어)



3-1 가스하이브리드 쿠틉(인덕션2구+가스1구)



3-2 전기하이브리드 쿠틉(인덕션2구+하이라이트1구)



4 냉장고장+김치냉장고장+키른장+가벽 또는 EP판



5 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽)+사각싱크볼+오픈장



6 상부 플랩장




7 침실1 불박이장



8 침실2 불박이장



9 침실3 불박이장



10 간접조명



11 비데 일체형 양변기



12-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)



12-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)



12-3 파우더룸+드레스룸 (화장대+시스템선반+가벽+도어)



84B

| 99세대 |

주택면적	
주거 전용	84.7600㎡
주거 공용	25.3432㎡
기타 공용	7.0681㎡
주차장	39.0173㎡
계약면적	156.1886㎡

발코니면적	
발코니 1	21.99㎡
발코니 2	9.60㎡

※실외기실포함

실별면적	
거실	25.56㎡
침실 1	12.46㎡
침실 2	6.55㎡
침실 3	6.62㎡
주방 / 식당	14.94㎡
드레스룸 및 파우더룸	4.01㎡
공용욕실	4.08㎡
부부욕실	3.37㎡
현관	2.87㎡
현관창고	1.68㎡
팬트리	1.59㎡
발코니 초과	1.03㎡
계	84.76㎡


여유로운 디렉스 주방으로
실용적인 공간



Special & Minimal

- ※ 세대 평면도 및 세대 조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 평면도 및 세대 조감도는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용 부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치 구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식 ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대통신단자함은 현관창고 내부에 설치되어 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대분전반은 현관창고 외부 세대벽도 통로벽에 설치됩니다.
- ※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 상·하부 및 후면에는 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- ※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
- ※ 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- ※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 실외기실은 피난 상황 발생시 하향식 피난구를 통해 하부 세대로 피난하게 되며, 하부 세대로 피난 사다리가 전개됨으로 물건전체가 불가합니다.
- ※ 필로티, 부대시설 직상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다 (하향식 피난구 설치위치는 층에 따라 다를 수 있습니다.)
- ※ 아트월 월패드 부위에 마감재 두께 차이로 인한 틈집이 발생합니다.

Key Map



84B

Special Option

물품옵션



구분	기본형	선택사항	유/무상	비고
현관	미설치	① 현관중문(3연동 슬라이딩도어)	유상	옵션 ① 선택시 현관 디딤판 위치조정
	미설치	② 주방팬트리(시스템선반+도어)	유상	
주방	가스룩탑 3구	③-1 가스하이브리드 룩탑(인덕션2구+가스1구)	유상	옵션 ③-1, ③-2 중 택1
		③-2 전기하이브리드 룩탑(인덕션2구+하이라이트1구)	유상	
	미설치	④ 냉장고장+김치냉장고장+키친장+가벽 또는 EP판	유상	
	상판(MMA)+벽(타일)	⑤ 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽) +사각싱크볼	유상	옵션 ⑤ 선택시 주방가구 뒷 선반 없음
	미설치	⑥-1 아일랜드작업대(고정형)+상판(MMA)	유상	옵션 ⑥-1, ⑥-2 중 택1
		⑥-2 아일랜드작업대(고정형)+상판(엔지니어드스톤)	유상	
	일반 상부장	⑦ 상부 플랩장	유상	
침실	미설치	⑧ 침실1 불박이장	유상	
		⑨ 침실2 불박이장	유상	
		⑩ 침실3 불박이장	유상	
거실	우물천정	⑪ 간접조명 설치	유상	
공용욕실	준원피스 양변기+비데	⑫ 비데 일체형 양변기	유상	부부욕실 기본설치
파우더룸 드레스룸	미설치	⑬-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)	유상	옵션 ⑬-1, ⑬-2, ⑬-3 중 택1
		⑬-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)	유상	
		⑬-3 파우더룸+드레스룸 (화장대+시스템선반+가벽+도어)	유상	
시스템 에어컨	냉매배관 (거실+침실1)	⑭-1 시스템에어컨(거실+침실1)	2대 유상	옵션 ⑭-1, ⑭-2, ⑭-3 중 택1 ※ 옵션 미선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관 (거실+침실1)만 설치
		⑭-2 시스템에어컨(거실+침실1,3)	3대 유상	
		⑭-3 시스템에어컨(거실+침실1,2,3)	4대 유상	

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.


※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 싱크수전 모양, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 시스템에어컨 옵션 선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.


※ 상기이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 입주자 선택품목은 동일품목이라 하더라도 평형별 세부치수 및 구성에 차이가 있을 수 있습니다.

1 현관중문(3연동 슬라이딩도어)



2 주방팬트리(시스템선반+도어)



3-1 가스하이브리드 룩탑(인덕션2구+가스1구)




3-2 전기하이브리드 룩탑(인덕션2구+하이라이트1구)



4 냉장고장+김치냉장고장+키친장+가벽 또는 EP판




5 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽) +사각싱크볼



6-1 아일랜드작업대(고정형)+상판(MMA)




6-2 아일랜드작업대(고정형)+상판(엔지니어드스톤)



7 상부 플랩장



8 침실1 불박이장



9 침실2 불박이장



10 침실3 불박이장



11 간접조명



12 비데 일체형 양변기



13-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)



13-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)



13-3 파우더룸+드레스룸(화장대+시스템선반+가벽+도어)



84^{CL}_(CH)

| 66세대 |

주택면적	
주 거 전 용	84.7400㎡
주 거 공 용	25.3373㎡
기 타 공 용	7.0663㎡
주 차 장	39.0080㎡
계 약 면 적	156.1516㎡

발코니면적	
발 코 니 1	21.03㎡
발 코 니 2	12.38㎡

※실외기실포함

실별면적	
거 실	22.51㎡
침 실 1	12.44㎡
침 실 2	6.55㎡
침 실 3	6.62㎡
주 방 / 식 당	16.88㎡
드 레 스 룸 파 우 더 룸	4.31㎡
공 용 욕 실	3.92㎡
부 부 욕 실	3.45㎡
현 관	3.04㎡
현 관 창 고	1.62㎡
팬 트 리	1.88㎡
발 코 니 초 과	1.52㎡
계	84.74㎡




Useful & Openness


- ※ 세대 평면도 및 세대 조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 평면도 및 세대 조감도는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용 부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- ※ 평면도의 배치 구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식 ㎡×0.3025=평)
- ※ 세대통신단자함은 현관창고 내부에 설치되어 깊이가 상이할 수 있습니다.
- ※ 세대분전반은 현관창고 외부 세대복도 통로벽에 설치됩니다.
- ※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 상·하부 및 후면에는 마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 층별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- ※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
- ※ 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- ※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 실외기실은 피난 상황 발생시 하향식 피난구를 통해 하부 세대로 피난하게 되며, 하부 세대로 피난 사다리가 전개됨으로 물건적재가 불가합니다.
- ※ 필로티, 부대시설 직상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다 (하향식 피난구 설치위치는 층에 따라 다를 수 있습니다.)
- ※ 동별 최고층수에 따라 콘크리크벽체 두께가 달라집니다.
- ※ 발코니2 내 세탁기 등 2단 설치 시 선반이용에 불편함이 있을 수 있습니다.
- ※ 아트월 월패드 부위에 마감재 두께 차이로 인한 틈집이 발생합니다.

동선을 최소화한

실용적 미니멀 공간



Key Map



84°C (CL) (CH)

Special Option

물품옵션



구분	기본형	선택사항	유/무상	비고
현관	미설치	① 현관중문(3연동 슬라이딩도어)	유상	옵션 ① 선택시 현관 디딤판 위치조정
주방	미설치	② 주방팬트리(시스템선반+도어)	유상	
	가스쿠팡 3구	③-1 가스하이브리드 쿠팡(인덕션2구+가스1구)	유상	옵션 ③-1, ③-2 중 택1
		③-2 전기하이브리드 쿠팡(인덕션2구+하이라이트1구)	유상	
	미설치	④ 냉장고장+김치냉장고장+키친장+가벽 또는 EP판	유상	
	상판(MMA)+벽(타일)	⑤ 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽) +사각싱크볼	유상	옵션 ⑤ 선택시 주방가구 뒷 선반 없음
	미설치	⑥-1 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(MMA)	유상	옵션 ⑥-1, ⑥-2 중 택1
		⑥-2 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(엔지니어드스톤)	유상	
침실	일반 상부장	⑦ 상부 플랩장	유상	
	미설치	⑧ 침실1 불박이장	유상	
		⑨ 침실2 불박이장	유상	
		⑩ 침실3 불박이장	유상	
거실	우물천정	⑪ 간접조명 설치	유상	
공용욕실	준원피스 양변기+비데	⑫ 비데 일체형 양변기	유상	부부욕실 기본설치
파우더룸 드레스룸	미설치	⑬-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)	유상	
		⑬-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)	유상	옵션 ⑬-1, ⑬-2, ⑬-3 중 택1
		⑬-3 파우더룸+드레스룸 (화장대+시스템선반+가벽+도어)	유상	
시스템 에어컨	냉매배관 (거실+침실1)	⑭-1 시스템에어컨(거실+침실1)	2대 유상	옵션 ⑭-1, ⑭-2, ⑭-3 중 택1
		⑭-2 시스템에어컨(거실+침실1,3)	3대 유상	※ 옵션 미선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.
		⑭-3 시스템에어컨(거실+침실1,2,3)	4대 유상	

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 선택기간 이후 선택변경 및 추가선택이 불가능합니다.


※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 싱크수전 모양, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

※ 시스템에어컨 옵션 선택시 기본 에어컨 냉매 매립배관(거실+침실1)은 설치되지 않습니다.

※ 상기이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

※ 입주자 선택품목은 동일품목이라 하더라도 평형별 세부치수 및 구성에 차이가 있을 수 있습니다.

1 현관중문(3연동 슬라이딩도어)



2 주방팬트리(시스템선반+도어)



3-1 인덕션2구+가스1구



3-2 인덕션2구+하이라이트1구



4 냉장고장+김치냉장고장+키친장+가벽 또는 EP판




5 엔지니어드 스톤 적용(주방 상판 및 벽) +사각싱크볼




6-1 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(MMA)



6-2 아일랜드작업대(벽부형, 고정식)+상판(엔지니어드스톤)



7 상부 플랩장



8 침실1 불박이장



9 침실2 불박이장



10 침실3 불박이장



11 간접조명



12 비데 일체형 양변기



13-1 파우더룸(화장대+가벽+도어)



13-2 드레스룸(시스템선반+가벽+도어)



13-3 파우더룸+드레스룸(화장대+시스템선반+가벽+도어)





Premium
Plan Map

단지배치도

인천영종 A60블록 공공분양 | 총 675세대 |

74A

66세대

84A
(84AL, 84AH)

400세대

84E

44세대

84B

99세대

84C
(84CL, 84CH)

66세대



동호배치도

25F	2401	2402	2403
24F	2301	2302	2303
23F	2201	2202	2203
22F	2101	2102	2103
21F	2001	2002	2003
20F	1901	1902	1903
19F	1801	1802	1803
18F	1701	1702	1703
17F	1601	1602	1603
16F	1501	1502	1503
15F	1401	1402	1403
14F	1301	1302	1303
13F	1201	1202	1203
12F	1101	1102	1103
11F	1001	1002	1003
10F	901	902	903
9F	801	802	803
8F	701	702	703
7F	601	602	603
6F	501	502	503
5F	401	402	403
4F	301	302	303
3F	201	202	203
2F			
1F	PIT	PIT	필로티

84AH	84CH	84AH
84E	84B	84AH

6001동

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	204	
101	PIT	필로티	104

84AH	84B	84AH
84E	84B	84AH

6002동

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	필로티	204
101	102	필로티	104

84AH	84B	84AH
84E	84B	84AH

6003동

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	필로티	204
101	102	필로티	104

84AH	84B	84AH
84E	84B	84AH

6004동

2501	2502	2503	2504
2401	2402	2403	2404
2301	2302	2303	2304
2201	2202	2203	2204
2101	2102	2103	2104
2001	2002	2003	2004
1901	1902	1903	1904
1801	1802	1803	1804
1701	1702	1703	1704
1601	1602	1603	1604
1501	1502	1503	1504
1401	1402	1403	1404
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	필로티	204
101	102	필로티	104

84AH	84B	84AH
84E	84B	84AH

6005동

1901	1902		
1801	1802		
1701	1702		
1601	1602		
1501	1502		
1401	1402		
1301	1302	1303	1304
1201	1202	1203	1204
1101	1102	1103	1104
1001	1002	1003	1004
901	902	903	904
801	802	803	804
701	702	703	704
601	602	603	604
501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	필로티	204
101	102	필로티	104

84AL	84CL
------	------

6006동

1501	1502	
1401	1402	
1301	1302	
1201	1202	
1101	1102	1103
1001	1002	1003
901	902	903
801	802	803
701	702	703
601	602	603
501	502	503
401	402	403
301	302	303
필로티	202	203
	102	103

74A	84CL	84AL
-----	------	------

6007동

1501	1502
1401	1402
1301	1302
1201	1202
1101	1102
1001	1002
901	902
801	802
701	702
601	602
501	502
401	402
301	302
201	202
101	102

84AL	84AL
------	------

6008동

1901	1902			
1801	1802			
1701	1702			
1601	1602			
1501	1502	1503	1504	
1401	1402	1403	1404	
1301	1302	1303	1304	
1201	1202	1203	1204	
1101	1102	1103	1104	
1001	1002	1003	1004	1005
901	902	903	904	905
801	802	803	804	805
701	702	703	704	705
601	602	603	604	605
501	502	503	504	505
401	402	403	404	405
301	302	303	304	305
201	202	203	204	팻리운지
101	102	103	104	

74A	74A	74A	84CL	84AL
-----	-----	-----	------	------

6009동

※ 상기 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 단지배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경·취소될 수 있습니다.
 ※ 자동크린넷 투입구 개수 및 위치 등 세부사항은 실시간 변경될 수 있으며, 영종지구 내 자동크린넷은 운영계획에 따라 입주시 가동되지 않을 수 있습니다.
 ※ 6002동과 6009동 사이의 크린넷은 지상으로부터 2층 높이 이상으로 돌출되어있어 이용에 불편이 있을 수 있으며, 인접세대의 조망권을 침해할 수 있습니다.

※ 상기 동호배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 동호배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경·취소될 수 있습니다.

인천영종 A60블록 공공분양

주요 마감재 내역

구 분	품 목		시설내역	비 고
현관	현관도어록		디지털형	
	세대현관문		분체도장	
	바닥		포세린타일	
	마루귀틀		엔지니어드 스톤	
	신발장		설치	
거실/주방	벽지/천장지		실크도배지	
	바닥		강화합판마루 (강마루)	
	거실아트월		포세린타일	
	주방벽		도기질타일	옵선택택시 엔지니어드스톤
	주방가구	문짝	PET	
상판		인조대리석 (MMA)	옵선택택시 엔지니어드스톤	
침실	바닥		강화합판마루 (강마루)	
	벽지/천장지		실크도배지	
	문틀/문짝		데코레이션시트	
욕실	벽		도기질타일	
	바닥		자기질 타일	
	천장		ABS판넬	
발코니	바닥		자기질 타일	
	벽		수성페인트	
	창호		합성수지제	84E 발코니3 제외
주방설비	레인지후드		침니형 (공용배기방식)	
	가스쿡탑		3구 (그릴미부착)	옵선택택시 하이브리드 쿡탑
	음식물탈수기		설치	
	싱크수전		설치 (핸드터치식)	
욕실설비	욕조(공용욕실)		설치	
	욕조수전(공용욕실)		선반형 (안마헤드)	
	샤워수전(부부욕실)		수납일체형 (안마 및 레인형헤드)	
	양변기		준원피스형 + 비데 (공용욕실)	옵선택택시 비데일체형
			비데일체형 (부부욕실)	
	세면기		설치	공용욕실 : 하부장 일체형 부부욕실 : ABS 배관 커버형
기타설비		스마트폰거치대 겸 휴지걸이		
기본 에어컨 매립 냉매배관			설치 (거실, 침실1)	시스템에어컨 옵선택택시 미설치
실별온도조절기			설치	
세대환기시스템			설치	
조명설비	실별조명등		LED 등기구	
배선기구	대기전력차단장치		설치	세대 당 약 30% 적용
정보 통신 설비	스마트정보표시기		설치	
	세대단말기(월패드)		설치	
	IoT비상호출버튼 (부부욕실)		설치	
	시 스피커		설치	

※ 상가 마감재는 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

※ 세대 타입에 따라 마감재의 색상, 무늬 등이 상이할 수 있습니다.

※ 엔지니어드스톤 옵션은 타입별로 마감재등급이 상이할 수 있습니다.

한번 더 확인하세요

- ☑ 조감도에 표현된 외부 색채 및 조경계획은 신청자 (입주자)의 이해를 돕기 위한 것으로 변경될 수 있음
- ☑ 단지명칭, 동번호 및 색채는 관계기관의 심의결과에 따라 추후 입주자모집시의 내용과 달라질 수 있음
- ☑ 팸플릿에 적용된 제품은 자재의 품질, 품귀, 제조회사의 도산 등 부득이한 경우 동등 이상의 타사 제품으로 변경될 수 있음
- ☑ 팸플릿에 적용된 자재는 성능향상을 위한 설치물의 변경, 입주자 동선고려에 따라 형태 및 위치가 변경될 수 있음
- ☑ 팸플릿에는 전시품 등이 혼합되어 표현되어 있으며, 공급주택에는 전시품이 설치되지 않으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바람 (보조조명, 커튼, 소파, 거실장, 거실테이블, 침대, 책상 등의 이동식 가구, 디스플레이 가전(TV, 세탁기, 냉장고, 김치냉장고, 건조기 등) 액자 및 소품 등은 전시품임)
- ☑ 팸플릿, 주택전시관 등 각종 인쇄물에 삽입된 조감도, 단지배치도, 이미지 컷 등은 신청자(입주자)의 이해를 돕기 위한 개략적인 것으로 실제 시공과는 다소 차이가 있을 수 있으며, 시공 시 현장여건에 따라 변경될 수 있음
- ☑ 분양안내책자(팸플릿 등)에 표현된 각 단위세대 평면의 치수는 팸플릿 제작 과정상 이해를 돕기 위하여 중심선을 기준으로 작성되었음
- ☑ 주택전시관, 팸플릿, 모형 등 각종 홍보물에 적용된 조감도, 투시도, 이미지컷 등은 신청자(입주자)의 이해를 돕기 위한 개략적인 참고자료로 실제 시공과는 다소 차이가 있을 수 있고, 제작과정에서 오류·오기·오타자 등이 있을 수 있음
- ☑ 주택전시관, 팸플릿, 모형 등 각종 홍보물 중 단위세대 내부에 설치된 인테리어 소품가구, 디스플레이 가전제품, 기타 전시용품 등은 세대 연출을 위한 것으로 실제 설치되지 않음
- ☑ 주택전시관, 팸플릿, 모형 등 각종 홍보물에서 확인이 곤란한 공용부분의 시설물(공용계단, 지하주차장, 엘리베이터 용량·속도, 탑승위치 등)은 사업계획승인도서에 의하며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없으며 현재 계획 또는 예정으로 적용된 내용은 향후 인허가 과정이나 관련정책 등의 변화로 변경될 수 있음